

Sierite

iiiiiiiiiiii



re *70 years*
ramella graniti
italian stone design since 1945



Top cucina satinato kitcher top in brushed Luserna





Scala in Luserna granigliata *Scratched Luserna staircase*

Pavimento a correre anticato *Free length floor in aged Luserna*







Scala in Luserna anticata Aged Luserna staircase

Pavimento galleggiante granigliato Floating floor in scratched Luserna





Sienite



Peso per unità di volume *Weight per unit of volume*: 2670 Kg/m³

Carico di rottura a compressione semplice

Compression breaking load (compressive strength): 1662 Kg/cm²

Resistenza a flessione *Ending strength (modulus of rupture)*: 218 Kg/cm²

Usura per attrito radente *Abrasion resistance*: 0,88 mm

Coefficiente di imbibizione (in peso) *Moisture absorption (by weight)*: 0,29 %



Sienite fiammata
e satinata
?????????



Sienite fiammata
?????????



Sienite granigliata
Scratched Sienite



Sienite lucida
????

re *70 years*
ramella graniti
italian stone design since 1945

Cantone Molino, 3 - 13851 Castelletto Cervo (Biella) Italy

Ph. +39 0161 859124 - Fax +39 0161 859395 - castelletto@ramellagraniti.com - www.ramellagraniti.com